

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная образовательная школа №17 г.Невинномыска (полное наименование работодателя)			
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 53 Б, директор- Ткаченко Т.П.; тел. (86554)3-74-29, E-mail: nevschool17@mail.ru			
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД
2631022803	57149472	49007	80.10.2
			Код территории по ОКАТО
			07424000000

Сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда

Наименование позиции	Количество рабочих мест и занятых на данных рабочих местах (всего)	Проведена аттестация по условиям труда	Количество рабочих мест и работников с классами условий труда				Количество рабочих мест и работников с классами условий труда по травмобезопасности	Количество рабочих мест с оценкой соответствия требованиям по обеспеченности СИЗ			Количество рабочих мест и работников, аттестованных с сами условий труда 3 и 4 и (или) «не соответствует по обеспеченности СИЗ»			
			1	2	3	4		1	2	3		соответствует	не соответствует	СИЗ не предусмотрены
Рабочие места, ед.	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	4
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	4
из них: женщины*	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	4
лица в возрасте до 18 лет*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Сведения заполняются на момент проведения инструментальных измерений и оценок.

Председатель аттестационной комиссии


(подпись)

Ткаченко Т.П.
(Ф.И.О.)

6.12.2013
(дата)

Члены аттестационной комиссии:


(подпись)

Чавычалова Е.Н.
(Ф.И.О.)

6.12.2013
(дата)


(подпись)

Филоненко Е.В.
(Ф.И.О.)

6.12.2013
(дата)


(подпись)

Глущенко Е.Ю.
(Ф.И.О.)

6.12.2013
(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная образовательная школа №17 г.Невинномыска
(полное наименование работодателя)

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 53 Б; директор- Каченко Т.П.; тел. (86554)3-74-29, E-mail: nevschool17@mail.ru
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя
2631022803

Код работодателя по ОКПО
57149472

Код органа государственной власти по ОКОГУ
49007

Код вида экономической деятельности по ОКВЭД
80.10.2

Код территории по ОКАТО
07424000000

Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда													Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
		химический	биологический	арозол или ипримущество	фиброзного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда							тяжесть труда	напряженность труда	Общий класс условий труда	Травмоопасность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Заместитель директора по УВР									3.1		1	2	2	3.1	3.1	3		Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
2	Заместитель директора по ВР									3.1		1	3.1	2	3.1	3.2	3		Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
3	Секретарь-машинистка									3.1		1	2	2	2	3.1	3		Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
4	Инспектор по кадрам									3.1		1	2	2	2	3.1	3		Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет

Председатель аттестационной комиссии

Ткаченко Т.П.
(подпись)

Ткаченко Т.П.
(Ф.И.О.)

6.12.2013
(дата)

Члены аттестационной комиссии:

Чавычалова Е.Н.
(подпись)

Чавычалова Е.Н.
(Ф.И.О.)

6.12.2013
(дата)

Филоненко Е.В.
(подпись)


Филоненко Е.В.
(Ф.И.О.)

6.12.2013
(дата)

Глушенко Е.Ю.
(подпись)

Глушенко Е.Ю.
(Ф.И.О.)

6.12.2013
(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная образовательная школа №17 г. Невинномысск
 (полное наименование работодателя)

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 53 Б; директор- Ткаченко Г.П.; тел. (86554)3-74-29, E-mail: tkachenko@mail.ru

ИНН работодателя 2631022803 Код работодателя по ОКПО 57149472 Код органа государственной власти по ОКОГУ 49007 Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 80.10.2 Код территории по ОКАТО 07424000000

ПЛАН

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Заместитель директора по УВР	Установить надежное заземление	Снижение уровня ЭМП	Бюджет г. Невинномысск	Зам. дир. АУ	август 2013	АУ "Центр АУ"	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Для снижения напряженности трудового процесса во время регламентированных перерывов с целью снижения нервного эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора целесообразно выполнять комплексы упражнений прилож.9-11 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изм. № 1,2,3. Предусмотреть регламентированные перерывы прилож.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изм.№ 1,2,3 10-15 минут каждые 45-60 минут работы за ПЭВМ. Про-	Снижение напряженности трудового процесса	Бюджет г. Невинномысск	Зам. дир. АУ г. Невинномысск г. Невинномысск г. Невинномысск	август 2013 сентябрь 2013	МБОУ "СШ", Муниципальное казенное учреждение "Центр занятости населения" г. Невинномысск	

	должительность работы (непрерывной за ПЭВМ) не должна превышать 1 час.	Снизить класс травмоопасности	Павловский г. Калининград	Зам. дир. АУП Специальное предприятие инструментостроения	август 2013 декабрь 2013	ООО Энергосервис Сервис г. Калининград	
	Оборудовать помещение защитным заземлением (защитным заземлением)	Снизить класс травмоопасности	Павловский г. Калининград	Зам. дир. АУП Автоматизация и электротехника	август 2013 декабрь 2013	ООО Энергосервис г. Калининград	
	Выполнить линию групповой сети до штепсельных розеток трехпроводной (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - PE проводники)	Снизить класс травмоопасности	Павловский г. Калининград	Зам. дир. АУП Автоматизация и электротехника	август 2013 декабрь 2013	ООО Энергосервис г. Калининград	
	Присоединить корпус персонального компьютера к защитному проводнику трехпроводной электропроводки	Снизить класс травмоопасности	Павловский г. Калининград	Зам. дир. АУП Автоматизация и электротехника	август 2013 декабрь 2013	ООО Энергосервис г. Калининград	
	Работнику пройти специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей и проверку знаний с оформлением результатов проверки знаний требований охраны труда протоколом по форме согласно Приложению №1 к Порядку и получением удостоверения по проверке знаний требований охраны труда по форме согласно Приложению №2 к Порядку. Обучение и проверку знаний требований охраны труда проходить не реже 1 раза в 3 года.	Снизить класс травмоопасности	Павловский г. Калининград	Зам. дир. АУП Специальное предприятие инструментостроения	август 2013 декабрь 2013	ООО Энергосервис г. Калининград	
2. Заместитель директора по ВР	Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности	Павловский г. Калининград	Зам. дир. АУП Автоматизация и электротехника	август 2013 декабрь 2013	ООО Энергосервис г. Калининград	
	Установить надежное заземление	Снижение уровня ЭМП	Павловский г. Калининград	Зам. дир. АУП Автоматизация и электротехника	август 2013 декабрь 2013	ООО Энергосервис г. Калининград	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Для снижения напряженности трудового процесса во время регламентированных перерывов	Снижение напряженности трудового процесса	Павловский г. Калининград	Зам. дир. АУП Автоматизация и электротехника	август 2013 декабрь 2013	ООО Энергосервис г. Калининград	

	<p>с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора целесообразно выполнять комплексы упражнений - прилож.9 -11 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изм. № 1,2,3. Предусмотреть регламентированные перерывы прилож.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изм.№ 1,2,3 10-15 минут каждые 45-60 минут работы за ПЭВМ. Продолжительность работы (непрерывной за ПЭВМ) не должна превышать 1 час.</p>	<p>Снизить класс опасности</p>	<p>Тюрьма г. Калининград</p>	<p>Зам. дир. АХС г. Калининград</p>	<p>счета договор доп.2</p>	<p>МКУ "Уезд АХС" г. Калининград</p>	
	<p>Выполнить линию групповой сети до штепсельных розеток трехпроводной (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)</p>	<p>Снизить класс опасности</p>	<p>Тюрьма г. Калининград</p>	<p>Зам. дир. АХС г. Калининград</p>	<p>счета договор доп.2</p>	<p>МКУ "Уезд АХС" г. Калининград</p>	
	<p>Присоединить корпус персонального компьютера к зашитному проводнику трехпроводной электропроводки</p>	<p>Снизить класс опасности</p>	<p>Тюрьма г. Калининград</p>	<p>Зам. дир. АХС г. Калининград</p>	<p>счета договор доп.2</p>	<p>МКУ "Уезд АХС" г. Калининград</p>	
<p>Работнику пройти специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей и проверку знаний с оформлением результатов проверки знаний требований охраны труда протоколом по форме согласно Приложению №1 к Порядку и получением удостоверения по проверке знаний требований охраны труда по форме согласно Приложению №2 к Порядку. Обучение и проверку знаний требований охраны труда</p>	<p>Снизить класс опасности</p>	<p>Тюрьма г. Калининград</p>	<p>Зам. дир. АХС г. Калининград</p>	<p>счета договор доп.2</p>	<p>МКУ "Уезд АХС" г. Калининград</p>		

	проходить не реже 1 раза в 3 года.	Снижение уровня ЭМП	Бюджет г. Кеф-ска	Зам. дир. АХЗ Александр	август г. Кеф-ска	ООО "Энерго Сервис" г. Кеф-ска	
3. Секретарь-машинистка	Установить надежное заземление	Снизить класс безопасности	Бюджет г. Кеф-ска	Зам. дир. АХЗ Александр	август г. Кеф-ска	ООО "Энерго Сервис" г. Кеф-ска	
	Оборудовать помещение зашитым заземлением (занулением)	Снизить класс безопасности	Бюджет г. Кеф-ска	Зам. дир. АХЗ Александр	август г. Кеф-ска	ООО "Энерго Сервис" г. Кеф-ска	
	Выполнить линию групповой сети до тепельных розеток трехпроводной (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)	Снизить класс безопасности	Бюджет г. Кеф-ска	Зам. дир. АХЗ Александр	август г. Кеф-ска	ООО "Энерго Сервис" г. Кеф-ска	
	Присоединить корпус персонального компьютера к зашитному проводнику трехпроводной электропроводки	Снизить класс безопасности	Бюджет г. Кеф-ска	Зам. дир. АХЗ Александр	август г. Кеф-ска	ООО "Энерго Сервис" г. Кеф-ска	
	Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внешлановый и целевой инструктажи проводить непосредственному руководителю работ (директору), прошедшему в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.	Снизить класс безопасности	Бюджет г. Кеф-ска	Зам. дир. АХЗ Александр	август г. Кеф-ска	ООО "Энерго Сервис" г. Кеф-ска	
	Руководителю организовать обучение работников организации по охране труда и проверке знаний требований охраны труда. Разработать и утвердить программу обучения по охране труда работников организации.	Снизить класс безопасности	Бюджет г. Кеф-ска	Зам. дир. АХЗ Александр	август г. Кеф-ска	ООО "Энерго Сервис" г. Кеф-ска	
	Обучение и проверку знаний по охране труда проводить не реже 1 раза в 3 года.	Снизить класс безопасности	Бюджет г. Кеф-ска	Зам. дир. АХЗ Александр	август г. Кеф-ска	ООО "Энерго Сервис" г. Кеф-ска	
	Руководителю создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда, в состав которой включить не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда.	Снизить класс безопасности	Бюджет г. Кеф-ска	Зам. дир. АХЗ Александр	август г. Кеф-ска	ООО "Энерго Сервис" г. Кеф-ска	

	<p>да и проверку знаний работников охраны труда в установленном порядке (в обучающей организации). Результаты проверки знаний работников охраны труда у работников оформлять протоколом по форме согласно Приложению №1 к Порядку, а работникам, успешно прошедшим проверку знаний требований охраны труда выдавать удостоверение по проверки знаний требований охраны труда по форме согласно Приложению №2 к Порядку.</p>	<p>Снижение уровня ЭМП</p>					
<p>4. Инспектор по кадрам</p>	<p>Установить надежное заземление</p> <p>Оборудовать помещение защитным заземлением (занулением)</p> <p>Выполнить линию групповой сети до штепсельных розеток трехпроводной (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)</p> <p>Присоединить корпус персонального компьютера к защитному проводнику трехпроводной электропроводки</p> <p>Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводить непосредственному руководителю работ (директору), прошедшему в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.</p> <p>Руководителю организовать обучение работников органи-</p>	<p>Снизить класс травмоопасности</p> <p>Снизить класс травмоопасности</p> <p>Снизить класс травмоопасности</p> <p>Снизить класс травмоопасности</p> <p>Снизить класс травмоопасности</p>	<p>Бюджет г. Кемерово</p> <p>Бюджет г. Кемерово</p> <p>Бюджет г. Кемерово</p> <p>Бюджет г. Кемерово</p>	<p>Зам. дир. АХТ Смущаловский</p> <p>Зам. дир. АХТ Семенин</p> <p>Зам. дир. АХТ Александр</p> <p>Зам. дир. АХТ Калашников по ДТ Пинин</p>	<p>актует директор директор</p> <p>актует директор директор</p> <p>актует директор директор</p> <p>актует директор директор</p>	<p>ООО "Андрейский сервис" г. Кемерово</p> <p>МКУ "ЭнерАКО"</p> <p>МКУ "ЭнерАКО" г. Кемерово</p> <p>МКУ "ЭнерАКО" г. Кемерово</p>	

	<p>зации по охране труда и проверке знаний требований охраны труда. Разработать и утвердить программу обучения по охране труда работников организации.</p> <p>Обучение и проверку знаний по охране труда проводить не реже 1 раза в 3 года.</p>				<p>Руководителю создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда, в состав которой включить не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке (в обучающей организации). Результаты проверки знаний работников охраны труда у работников оформлять протоколом по форме согласно Приложению №1 к Порядку, а работникам, успешно прошедшим проверку знаний требований охраны труда выдавать удостоверение по проверке знаний требований охраны труда по форме согласно Приложению №2 к Порядку.</p>	<p>Снизить класс безопасности</p>	<p>Формы 1. Инт-ск</p>	<p>Зам дир. АП Калинина по СТ и инт.</p>	<p>акт проб 2013</p>	<p>2013</p>	<p>Корректировка 1. Инт-ск</p>
--	---	--	--	--	--	-----------------------------------	----------------------------	--	------------------------------	-------------	------------------------------------

Председатель аттестационной комиссии: Ткаченко Т.П. (Ф.И.О.) 6.12.2013 (дата)

Члены аттестационной комиссии:

Чавычалова Е.Н. (Ф.И.О.) 6.12.2013 (дата)

Филоненко Е.В. (Ф.И.О.) 6.12.2013 (дата)

Глуценко Е.Ю. (Ф.И.О.) 6.12.2013 (дата)

